





Attrezzatura professionale per la preparazione di granite e $sorbetti, adatta\,alla\,distribuzione\,di\,grandi\,quantit\`a\,di\,prodotto.$ Capacità totale di 30 litri e doppio circuito refrigerante.

Certificati







Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Caratteristiche tecniche	GIANT
Capacità (L)	30
Altezza (cm)	90
Larghezza (cm)	46
Profondità (cm)	53
Peso netto, circa (Kg)	61
Peso lordo, circa (Kg)	66
Assorbimento * (W)	900
Gas	R290
Gas (220V 60Hz, 100 / 115V 50 / 60Hz)	R448a

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in Policarbonato	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Mescolatore contenitore il plastica POM	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Compressore ermetico provvisto di protettore
Condensatore raffreddato ad aria	Controllo meccanico della densità del prodotto
Motoriduttore a velocità fissa	Controllo meccanico della temperatura prodotto
Trasmissione magnetica brevettata	Sblocco coperchio con tasto
Cappello luminoso ed illuminazione prodotto	Predisposizione blocco rubinetto
	Semplicità di smontaggio e pulizia
	Funzione giorno / notte (produzione / mantenimento prodotto)

Accessori disponibili (optional)		
Contenitore infrangibile in Tritan - BPA free	Sistema di raffreddamento condensatore ad acqua	
Carrozzeria in acciaio verniciato	Timer per funzione giorno / notte	
Sistema di riempimento automatico (Autofill)		

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento